

**DECRETO DE LA DIPUTADA  
CICLO HÍDRICO**

**CICLO HÍDRICO**

Expte. Núm. 17821/2019

**F.P.C.**

**ASUNTO:** Resolución de la Convocatoria para la realización durante el año 2020 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por Diputación.

**DECRETO:** Examinado el expediente relativo a la resolución de la "Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 2020 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la Excm. Diputación Provincial de Alicante", cuyas Bases fueron aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 23 de octubre de 2019, y publicadas en el BOP de Alicante número 213, de 8 de noviembre siguiente, vistos los informes emitidos al respecto por la Jefatura del Departamento de Ciclo Hídrico y por la Intervención de Fondos Provinciales, en uso de las facultades que me están conferidas, vengo en resolver:

**Primero.-** Declarar la procedencia de continuación del trámite de resolución de la Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 2020 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la Excm. Diputación Provincial de Alicante, cuyas Bases fueron aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 23 de octubre de 2019, por entender que el interés general en el procedimiento, y la no afección a terceros del trámite, justifica la excepción de la suspensión general establecida por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

**Segundo.-** Conceder a los Ayuntamientos que a continuación se relacionan conforme a la Convocatoria de referencia y Bases por las que se rige, una subvención no dineraria consistente en la realización de los controles de calidad del agua de consumo humano en sus municipios durante el presente año, cuyo coste asciende a la cantidad



que para cada uno se indica, y que se corresponde con el 100% del coste total de la actividad que se realizará por esta Excm. Diputación Provincial:

Núm. Expediente	Ayuntamiento beneficiario	Coste/Euros (€)
18029/2019	Agres	5.004,20
17862/2019	Alcocer de Planes	2.855,80
18072/2019	Alcoleja	2.941,22
17860/2019	Alfafara	3.913,89
18099/2019	Balones	3.014,32
17835/2019	Benejúzar	2.093,08
18208/2019	Beniarbeig	5.543,27
18004/2019	Beniardá	3.657,56
19247/2019	Beniarrés	3.374,66
18900/2019	Benidoleig	4.763,58
19065/2019	Benifallim	5.253,38
18543/2019	Benifato	4.307,67
17871/2019	Benigembla	4.728,71
18210/2019	Benilloba	4.192,81
18875/2019	Benimantell	3.736,96
17863/2019	Benimarfull	3.671,21
18314/2019	Benimassot	2.767,62
18481/2019	Benimeli	3.483,96
17827/2019	Bolulla	4.396,79
18878/2019	Busot	4.696,43
18097/2019	Callosa d'En Sarrià	7.558,92
19217/2019	Castell de Castells	2.853,29
18872/2019	Confrides	5.755,81
18192/2019	El Castell de Guadalest	8.158,79
17831/2019	El Ràfol d'Almúnia	4.041,67
18098/2019	Facheca	3.665,63
18797/2019	Famorca	4.570,76
17859/2019	Gaianes	3.826,91
18206/2019	Gata de Gorgos	10.216,96
17910/2019	Gorga	3.840,79
18874/2019	L'Alqueria d'Asnar	5.588,16
18043/2019	L'Atzúbia	6.606,15
18772/2019	Lorcha/L'Orxa	5.641,63
19298/2019	La Romana	4.524,23
19204/2019	La Vall d'Alcalà	5.375,03



Núm. Expediente	Ayuntamiento beneficiario	Coste/Euros (€)
18879/2019	La Vall d'Ebo	4.401,41
17999/2019	La Vall de Laguar	4.564,37
17864/2019	Lliber	4.564,37
18073/2019	Millena	5.536,31
18040/2019	Murla	4.186,05
18211/2019	Penàguila	5.101,44
18321/2019	Pinoso/El Pinós	17.454,37
17987/2019	Quatretondeta	2.934,46
18198/2019	Relleu	7.871,44
18800/2019	Sagra	2.933,15
17986/2019	Sanet y Negrals	4.555,11
18880/2019	Sella	4.702,51
18038/2019	Senija	2.845,71
18196/2019	Tàrbena	6.038,28
19124/2019	Tibi	6.566,14
18035/2019	Tollos	3.585,77
17877/2019	Tormos	3.184,86
18319/2019	Torremanzanas	4.824,41
19330/2019	Vall de Gallinera	5.779,47
17872/2019	Xaló	5.710,64
TOTAL		267.962,12

**Tercero.-** El importe de la subvención se financiará con cargo al gasto autorizado en la aplicación 29.1611.4625000 del Presupuesto Provincial vigente para la financiación de la Convocatoria, detallándose a continuación los trabajos a realizar en cada Ayuntamiento, conforme a los presupuestos redactados por los Técnicos Provinciales:

#### Ayuntamiento de Agres

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.004,20



### Ayuntamiento de Alcozer de Planes

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.855,80

### Ayuntamiento de Alcoleja

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.941,22

### Ayuntamiento de Alfara

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.913,89

### Ayuntamiento de Balones

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
0	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	-
0	Análisis de turbidez	6,26	-



4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.014,32

#### Ayuntamiento de Benejúzar

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
1	Análisis completo	719,37	719,37
2	Análisis de control	88,70	177,40
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.093,08

#### Ayuntamiento de Beniarbeig

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Análisis de nitratos	14,11	56,44
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
6	Análisis de salmonella	35,06	210,36
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
26	Carga de datos en SINAC	5,04	131,04
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.543,27

#### Ayuntamiento de Beniardá

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.657,56



### Ayuntamiento de Beniarrés

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.374,66

### Ayuntamiento de Benidoleig

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de nitratos	14,11	28,22
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.763,58

### Ayuntamiento de Benifallim

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
1	Análisis de metales (Se)	17,73	17,73
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
10	Análisis de turbidez	6,26	62,60
12	Visitas para muestreo y acta	67,54	810,48
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.253,38

### Ayuntamiento de Benifato

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45



2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.307,67

#### Ayuntamiento de Benigembla

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.728,71

#### Ayuntamiento de Beniloba

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.192,81

#### Ayuntamiento de Benimantell

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.736,96





### Ayuntamiento de Benimarfull

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Análisis de metales	17,73	106,38
2	Análisis de nitritos	14,11	28,22
3	Análisis de cloraminas	13,64	40,92
5	análisis de amonio	12,67	63,35
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
28	Carga de datos en SINAC	5,04	141,12
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.671,21

### Ayuntamiento de Benimassot

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
9	Carga de datos en SINAC	5,04	45,36
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.767,62

### Ayuntamiento de Benimeli

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.483,96

### Ayuntamiento de Bolulla

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80





1	Análisis de epíclorhidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.396,79

#### Ayuntamiento de Busot

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
11	Análisis de control	88,70	975,70
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
2	Análisis de epíclorhidrina	82,36	164,72
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de sulfatos	14,11	28,22
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
23	Carga de datos en SINAC	5,04	115,92
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.696,43

#### Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
7	Análisis completo	719,37	5.035,59
10	Análisis de control	88,70	887,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epíclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
8	Visitas para muestreo y acta	67,54	540,32
26	Carga de datos en SINAC	5,04	131,04
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		7.558,92

#### Ayuntamiento de Castell de Castells

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epíclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.853,29



### Ayuntamiento de Confrides

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
6	Análisis de control	88,70	532,20
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
2	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	112,90
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
21	Carga de datos en SINAC	5,04	105,84
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.755,81

### Ayuntamiento de El Castell de Guadalet

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
8	Análisis completo	719,37	5.754,96
10	Análisis de control	88,70	887,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		8.158,79

### Ayuntamiento de El Ràfol d'Almúnia

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
2	Análisis de nitratos	14,11	28,22
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.041,67

### Ayuntamiento de Fachea

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86



4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.665,63

#### Ayuntamiento de Famorca

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.570,76

#### Ayuntamiento de Gaianes

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.826,91

#### Ayuntamiento de Gata de Gorgos

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
7	Análisis completo	719,37	5.035,59
31	Análisis de control	88,70	2.749,70
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
2	Análisis de Imidacloprid	78,36	156,72
17	Visitas para muestreo y acta	67,54	1.148,18
0	Carga de datos en SINAC	5,04	-
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		10.216,96



### Ayuntamiento de Gorga

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.840,79

### Ayuntamiento de L´Alqueria d´Asnar


Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
3	Análisis de actividad radiactiva	161,80	485,40
2	Análisis de epiclohidrina	82,36	164,72
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Análisis de nitratos	14,11	56,44
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
20	Carga de datos en SINAC	5,04	100,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.588,16

### Ayuntamiento de L´Atzúbia

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
6	Análisis completo	719,37	4.316,22
9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
2	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	159,72
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
22	Carga de datos en SINAC	5,04	110,88
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.606,15

### Ayuntamiento de Lorcha/L´Orxa

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-



1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.641,63

#### Ayuntamiento de La Romana

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	70,92
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
0	Carga de datos en SINAC	5,04	-
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.524,23

#### Ayuntamiento de La Vall d'Alcalà

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.375,03

#### Ayuntamiento de La Vall d'Ebo

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.401,41



### Ayuntamiento de La Vall de Laguar

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.564,37

### Ayuntamiento de Lliber

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.564,37

### Ayuntamiento de Millena

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
0	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	-
0	Análisis de turbidez	6,26	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.536,31

### Ayuntamiento de Murla

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-



5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.186,05

#### Ayuntamiento de Penàguila

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
10	Análisis de control	88,70	887,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
19	Carga de datos en SINAC	5,04	95,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.101,44

#### Ayuntamiento de Pinoso/El Pinós

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
15	Análisis completo	719,37	10.790,55
33	Análisis de control	88,70	2.927,10
18	Análisis en grifo de consumidor	74,59	1.342,62
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
3	Análisis de actividad radiactiva	161,80	485,40
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
3	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	239,58
14	Visitas para muestreo y acta	67,54	945,56
69	Carga de datos en SINAC	5,04	347,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		17.454,37

#### Ayuntamiento de Quatretondeta

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.934,46

#### Ayuntamiento de Relleu

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70





2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
30	Análisis de metales (Se, Fe, Na)	17,73	531,90
20	Análisis de sulfatos/cloruros	14,11	282,20
2	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	1.479,56
11	Visitas para muestreo y acta	67,54	742,94
68	Carga de datos en SINAC	5,04	342,72
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		7.871,44

#### Ayuntamiento de Sagra

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.933,15

#### Ayuntamiento de Sanet y Negrals

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.555,11

#### Ayuntamiento de Sella

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.702,51



### Ayuntamiento de Senija

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
0	Análisis de epíclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.845,71

### Ayuntamiento de Tàrbena

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
3	Análisis de epíclorhidrina	82,36	247,08
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
0	Análisis de metales (Fe)	17,73	-
13	Análisis de salmonella	35,06	455,78
1	Análisis de estreptococos	13,28	13,28
3	Análisis de enterococos	14,11	42,33
2	Análisis de coliformes totales	11,09	22,18
2	Análisis de E. coli	15,90	31,80
2	Análisis de Clostridium perfringes	21,75	43,50
10	Visitas para muestreo y acta	67,54	675,40
40	Carga de datos en SINAC	5,04	201,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.038,28

### Ayuntamiento de Tibi

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epíclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
23	Carga de datos en SINAC	5,04	115,92
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.566,14



### Ayuntamiento de Tollos

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.585,77

### Ayuntamiento de Tormos


Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.184,86

### Ayuntamiento de Torremanzanas

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de turbidez	6,26	12,52
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
19	Carga de datos en SINAC	5,04	95,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.824,41

### Ayuntamiento de Vall de Gallinera

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
3	Análisis de enterococos	14,11	42,33



6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.779,47

#### Ayuntamiento de Xaló

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
8	Análisis de control	88,70	709,60
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
20	Carga de datos en SINAC	5,04	100,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.710,64

**Cuarto.-** En el caso de necesidad de realizar análisis adicionales porque los resultados de los mismos evidencien el incumplimiento de la normativa aplicable, o cuando excepcionalmente los Técnicos Provinciales lo consideren oportuno por concurrir circunstancias sobrevenidas que obliguen a intensificar el control en un punto determinado, así como cuando sea necesaria la introducción de los datos de estos análisis por existir Convenio suscrito para la inclusión de datos en el Sistema Nacional de Agua de Consumo (SINAC), la subvención se considerará ampliada.

**Quinto.-** En cuanto a las actuaciones de comprobación y control financiero, será de aplicación lo dispuesto en la Base Undécima de las que rigen la Convocatoria, siendo de aplicación, en todo aquello no regulado en sus Bases, la normativa supletoria detallada en la Base Duodécima.

**Sexto.-** Notificar este acuerdo a los ayuntamientos interesados.

Lo manda y firma la Sra. Vicepresidenta 2ª y Diputada de Ciclo Hídrico, en virtud de las facultades que le fueron delegadas por la Presidencia mediante resolución núm. 2985, de fecha 26 de julio de 2019 (BOP núm. 145 de fecha 1 de agosto de 2019), en la fecha de la firma electrónica.

**EL OFICIAL MAYOR**

**LA VICEPRESIDENTA 2ª Y  
DIPUTADA DE CICLO HÍDRICO**

