

**DECRETO DE LA DIPUTADA
CICLO HÍDRICO**

CICLO HÍDRICO

Expte. Núm. 7854/2020

F.P.C.

ASUNTO: Encargo Servicio a Proaguas
Costablanca, S.A..

DECRETO: Examinado el expediente relativo al encargo del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2020 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., visto el informe emitido al respecto por la Jefatura del Departamento de Ciclo Hídrico, en uso de las facultades que me están conferidas, vengo en resolver:

Primero: Declarar la procedencia de continuación del trámite de encargo del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2020 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable", por entender que la demora en el encargo del Servicio ocasionaría un grave perjuicio en los derechos e intereses del interesado lo que, considerando que el mismo ha manifestado su conformidad con la continuación del procedimiento y la no suspensión de los plazos, justifica la excepción de la suspensión general establecida por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo: Encargar el "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2020 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., de conformidad con lo previsto en el Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo y ejecución de actuaciones del ciclo hidráulico suscrito con dicha



mercantil el 27 de febrero de 1996, y modificado el 14 de febrero de 2000, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir en la ejecución del Servicio, aprobado por Decreto esta Diputada de Ciclo Hídrico número 2020-0895 de 10 de marzo de 2020, por un precio de 275.608,02 €, no estando este importe sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación del artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2004; detallándose a continuación las actuaciones a realizar en cada municipio, así como el coste de los análisis de confirmación a realizar cuando los resultados evidencien el incumplimiento de la normativa aplicable, esto es, de los criterios de calidad del agua de consumo humano establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero:

Ayuntamiento de Agres

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.004,20

Ayuntamiento de Alcozer de Planes

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.855,80

Ayuntamiento de Alcoleja

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86



4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.941,22

Ayuntamiento de Alfafara

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.913,89

Ayuntamiento de Balones

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
0	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	-
0	Análisis de turbidez	6,26	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.014,32

Ayuntamiento de BENEJÚZAR

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
1	Análisis completo	719,37	719,37
2	Análisis de control	88,70	177,40
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.093,08

Ayuntamiento de Beniarbeig

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80



6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Análisis de nitratos	14,11	56,44
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
6	Análisis de salmonella	35,06	210,36
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
26	Carga de datos en SINAC	5,04	131,04
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.543,27

Ayuntamiento de Beniardá

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.657,56

Ayuntamiento de Beniarrés

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.374,66

Ayuntamiento de Benidoleig

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de nitratos	14,11	28,22
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70



17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.763,58

Ayuntamiento de Benifallim

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
1	Análisis de metales (Se)	17,73	17,73
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
10	Análisis de turbidez	6,26	62,60
12	Visitas para muestreo y acta	67,54	810,48
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.253,38

Ayuntamiento de Benifato

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.307,67

Ayuntamiento de Benigembla

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.728,71

Ayuntamiento de Beniloba

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
5	Análisis de control	88,70	443,50



6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.192,81

Ayuntamiento de Benimantell

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.736,96

Ayuntamiento de Benimarfull

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Análisis de metales	17,73	106,38
2	Análisis de nitritos	14,11	28,22
3	Análisis de cloraminas	13,64	40,92
5	análisis de amonio	12,67	63,35
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
28	Carga de datos en SINAC	5,04	141,12
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.671,21

Ayuntamiento de Benimassot

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
9	Carga de datos en SINAC	5,04	45,36



1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.767,62

Ayuntamiento de Benimeli

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.483,96

Ayuntamiento de Bolulla

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.396,79

Ayuntamiento de Busot

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
11	Análisis de control	88,70	975,70
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
2	Análisis de epiclohidrina	82,36	164,72
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de sulfatos	14,11	28,22
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
23	Carga de datos en SINAC	5,04	115,92
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.696,43

Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
7	Análisis completo	719,37	5.035,59
10	Análisis de control	88,70	887,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45



1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
8	Visitas para muestreo y acta	67,54	540,32
26	Carga de datos en SINAC	5,04	131,04
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		7.558,92

Ayuntamiento de Castell de Castells

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.853,29

Ayuntamiento de Confrides

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
6	Análisis de control	88,70	532,20
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
2	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	112,90
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
21	Carga de datos en SINAC	5,04	105,84
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.755,81

Ayuntamiento de El Castell de Guadalest

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
8	Análisis completo	719,37	5.754,96
10	Análisis de control	88,70	887,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		8.158,79



Ayuntamiento de El Ràfol d'Almúnia

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
2	Análisis de nitratos	14,11	28,22
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.041,67

Ayuntamiento de Facheca

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.665,63

Ayuntamiento de Famorca

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.570,76

Ayuntamiento de Gaianes

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86



5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.826,91

Ayuntamiento de Gata de Gorgos

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
7	Análisis completo	719,37	5.035,59
31	Análisis de control	88,70	2.749,70
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
2	Análisis de Imidacloprid	78,36	156,72
17	Visitas para muestreo y acta	67,54	1.148,18
0	Carga de datos en SINAC	5,04	-
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		10.216,96

Ayuntamiento de Gorga

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.840,79

Ayuntamiento de L´Alqueria d´Asnar

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
3	Análisis de actividad radiactiva	161,80	485,40
2	Análisis de epiclorhidrina	82,36	164,72
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Análisis de nitratos	14,11	56,44
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
20	Carga de datos en SINAC	5,04	100,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.588,16

Ayuntamiento de L´Atzúbia

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
6	Análisis completo	719,37	4.316,22



9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
2	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	159,72
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
22	Carga de datos en SINAC	5,04	110,88
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.606,15

Ayuntamiento de Lorcha/L´Orxa

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.641,63

Ayuntamiento de La Romana

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	70,92
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
0	Carga de datos en SINAC	5,04	-
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.524,23

Ayuntamiento de La Vall d'Alcalà

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.375,03



Ayuntamiento de La Vall d'Ebo

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epíclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.401,41

Ayuntamiento de La Vall de Laguar

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
1	Análisis de epíclorhidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.564,37

Ayuntamiento de Lliber

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
1	Análisis de epíclorhidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.564,37

Ayuntamiento de Millena

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epíclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
0	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	-



0	Análisis de turbidez	6,26	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.536,31

Ayuntamiento de Murla

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.186,05

Ayuntamiento de Penàguila

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
10	Análisis de control	88,70	887,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
19	Carga de datos en SINAC	5,04	95,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.101,44

Ayuntamiento de Pinoso/El Pinós

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
15	Análisis completo	719,37	10.790,55
33	Análisis de control	88,70	2.927,10
18	Análisis en grifo de consumidor	74,59	1.342,62
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
3	Análisis de actividad radiactiva	161,80	485,40
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
3	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	239,58
14	Visitas para muestreo y acta	67,54	945,56
69	Carga de datos en SINAC	5,04	347,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		17.454,37

Ayuntamiento de Quatretondeta

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36



4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.934,46

Ayuntamiento de Relleu

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
30	Análisis de metales (Se, Fe, Na)	17,73	531,90
20	Análisis de sulfatos/cloruros	14,11	282,20
2	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	1.479,56
11	Visitas para muestreo y acta	67,54	742,94
68	Carga de datos en SINAC	5,04	342,72
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		7.871,44

Ayuntamiento de Sagra

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.933,15

Ayuntamiento de Sanet y Negrals

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.555,11



Ayuntamiento de Sella

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.702,51

Ayuntamiento de Senija

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
0	Análisis de actividad radiactiva	161,80	-
0	Análisis de epiclohidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.845,71

Ayuntamiento de Tàrbena

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
3	Análisis de epiclohidrina	82,36	247,08
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
0	Análisis de metales (Fe)	17,73	-
13	Análisis de salmonella	35,06	455,78
1	Análisis de estreptococos	13,28	13,28
3	Análisis de enterococos	14,11	42,33
2	Análisis de coliformes totales	11,09	22,18
2	Análisis de E. coli	15,90	31,80
2	Análisis de Clostridium perfringes	21,75	43,50
10	Visitas para muestreo y acta	67,54	675,40
40	Carga de datos en SINAC	5,04	201,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.038,28



Ayuntamiento de Tibi

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
23	Carga de datos en SINAC	5,04	115,92
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.566,14

Ayuntamiento de Tollos

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.585,77

Ayuntamiento de Tormos

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.184,86

Ayuntamiento de Torremanzanas

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de turbidez	6,26	12,52



5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
19	Carga de datos en SINAC	5,04	95,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.824,41

Ayuntamiento de Vall de Gallinera

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
0	Análisis de epiclorhidrina	82,36	-
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
3	Análisis de enterococos	14,11	42,33
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.779,47

Ayuntamiento de Xaló

Cantidad	descripción	precio unitario €	importe €
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
8	Análisis de control	88,70	709,60
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
0	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	-
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
20	Carga de datos en SINAC	5,04	100,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.710,64

Resumen:

- 211 análisis completos x 719,37 €/análisis 151.787,07 €
- 325 análisis de control x 88,70 €/análisis 28.827,50 €
- 298 análisis grifo de consumidor x 74,59 €/análisis .. 22.227,82 €
- 143 metales pesados grifo x 56,45 €/análisis..... 8.072,35 €
- 73 análisis de actividad radiactiva x 161,80 €/anál... 11.811,40 €
- 369 visitas para muestreo y acta x 67,54 €/visita 24.922,26 €
- 974 carga de datos en SINAC, a 5,04 €/ud. 4.908,96 €
- 55 actualiz. protocolo autocontrol, a 150,00 €/ud. 8.250,00 €
- 29 análisis cloruro de vinilo x 79,86 €/análisis 2.315,94 €
- 41 análisis elemento minoritario (metal), a 17,73 €/anál... 726,93 €
- 12 análisis turbidez, a 6,26 €/análisis 75,12 €
- 16 análisis epiclorhidrina x 82,36 €/análisis..... 1.317,76 €
- 12 análisis nitratos x 14,11 €/análisis 169,32 €
- 6 análisis plaguicidas x 184,05 €/análisis 1.104,30 €
- 5 análisis radionucleidos específicos, a 739,78 €/anál. 3.698,90 €
- 2 análisis nitritos x 14,11 €/análisis 28,22 €



- 3 análisis cloraminas x 13,64 €/análisis.....	40,92 €
- 5 análisis amonio x 12,67 €/análisis	63,35 €
- 22 análisis sulfatos/cloruros x 14,11 €/análisis.....	310,42 €
- 2 análisis de Imidacloprid x 78,36 €/análisis	156,72 €
- 19 análisis de salmonella x 35,06 €/análisis.....	666,14 €
- 1 análisis de estreptococos x 13,28 €/ análisis	13,28 €
- 6 análisis de enterococos x 14,11 €/análisis.....	84,66 €
- 2 análisis de coliformes totales x 11,09 €/análisis.....	22,18 €
- 2 análisis de E. Coli x 15,90 €/análisis	31,80 €
- 2 análisis de clostridium perfringes x 21,75 €/análisis.....	43,50 €
- 60 análisis confirmación incumplim. x 65,52 €/anál ...	3.931,20 €
TOTAL	275.608,02 €

Tercero: Disponer a favor de la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., con C.I.F. A03734357, un gasto de 275.608,02 € con imputación a la aplicación 29.1611.4625000 del Presupuesto Provincial vigente para la financiación del encargo.

Cuarto: El importe de las prestaciones parciales que la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. puede contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

En este caso, si el coste efectivo soportado por la citada empresa fuera inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas con empresarios particulares, el importe a abonar a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca será el de dicho coste efectivo. Para ello, la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. deberá justificar a esta Diputación el importe del referido coste efectivo.

Quinto: El plazo total de ejecución de la prestación objeto de este encargo comenzará el día hábil siguiente al de la firma de esta Resolución, y finalizará el 31 de diciembre de 2020, fecha límite para la entrega de todos los resultados.

Sexto: Publicar este documento en la Plataforma de Contratación Pública del Estado conforme a lo establecido en el artículo 63.6. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Séptimo: Publicar el contenido de la encomienda tanto en el portal de transparencia como en el Boletín Oficial de la Provincia de



Alicante, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 9.1.a) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y el artículo 9.1.b) de la Ordenanza de transparencia y acceso a la información de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, así como en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo manda y firma la Sra. Vicepresidenta 2ª y Diputada de Ciclo Hídrico, en virtud de las facultades que le fueron delegadas por la Presidencia mediante resolución núm. 2985, de fecha 26 de julio de 2019 (BOP núm. 145 de fecha 1 de agosto de 2019), en la fecha de la firma electrónica.

EL OFICIAL MAYOR

**LA VICEPRESIDENTA 2ª Y
DIPUTADA DE CICLO HÍDRICO**

